



Руководство по установке
распределенной системы регистрации
доменных имен REG.RU®

Содержание

Общие сведения

Системные требования

Предварительная настройка

Импортирование структуры и первоначальных настроек БД

Данные администратора

Настройка кошельков WebMoney для приема платежей

Описание настроек системы

Системные требования

Сервер, на который устанавливается панель регистрации, должен соответствовать следующим техническим требованиям:

- Apache 1.3.x или 2.x
- Дополнительные модули для web-сервера
 - PHP 5 (с модулем cURL)
 - MySQL 5.0.xx
 - Zend Optimizer v. 3.3.0 и выше (скачать бесплатно с сайта производителя http://www.zend.com/products/zend_optimizer)

Для администрирования сайта необходимо иметь браузер:

- Microsoft® Internet Explorer 5.5® и выше;
- Firefox 1.3 и выше;
- Opera 9 и выше.

Предварительная настройка

Для того, чтобы произвести настройку прав доступа к файлам и директориям панели, необходимо установить права чтение/запись для пользователя, под которым работает Apache. Необходимые права доступа Вы можете узнать у Вашего хостинг-провайдера (например для директорий 0755 или 0777, для файлов 0644). **Изменить права доступа (CHMOD 777) для файла конфигурации config.ini**

Установка системы

Все последующие шаги установки будут направлены на проверку параметров сервера и предварительную настройку системы.

Для начала инсталляции введите в адресную строку браузера `http://ваш_сайт/install/`, заменив [ваш_адрес] на адрес Вашего сайта.

Шаг 1. Проверка конфигурации сервера.

Инсталляция панели

Файл /cfg/config.ini доступен для записи
Mysql версия 5.0.45
Zend Optimizer версия 3.3.0
PHP версия 5.2.4
Ошибка не обнаружена, для установки нажмите далее
Системные требования
Сервер, на который устанавливается панель регистрации, должен соответствовать техническим требованиям:
• Apache 1.3.x или 2.x
Дополнительные модули для web-сервера
• PHP 5
• MySQL 5.0.xx
• Zend Optimizer v. 3.3.0 и выше (скачать бесплатно с сайта производителя) (скачать бесплатно с сайта производителя - http://www.zend.com/products/zend_optimizer)
Для администрирования сайта необходимо иметь браузер:
• Microsoft® Internet Explorer 5.5@ и выше;
• Firefox 1.3 и выше;
• Opera 9 и выше.

Далее

Если ошибок не обнаружено, нажмите кнопку далее, или устраните обнаруженные проблемы.

Шаг 2. Импорт структуры и первоначальных настроек БД

Инсталляция панели

Конфигурация БД

Внимание! Все данные в существующей БД будут уничтожены!!Адрес сайта (без слеша в
конце)

Адрес сервера БД

Имя БД

Пользователь БД

Пароль БД

Необходимо указать:

1. Адрес сайта на который производится установка (если установка будет не в корневую директорию, то указать полный путь, например http://ваш_сайт/panel)
2. Хост сервера MySQL (например localhost, по умолчанию порт 3306, если вы используете соединение по другому порту следует указать его через двоеточие localhost:3307)
3. Имя БД (пустая БД должна быть создана до начала установки)
4. Имя пользователя БД (имеющий права на действия CREATE, INSERT, UPDATE)
5. Пароль пользователя БД.

**Все данные в БД указанной для установки , если они имеются будут уничтожены.
Не забудьте сделать резервную копию.**

Если все введенные параметры корректны появится сообщение
«База данных успешно импортирована»

Инсталляция панели

База данных успешно импортирована

Шаг 3. Данные администратора

Инсталляция панели

Имя администратора	<input type="text" value="Иванов"/>
Фамилия администратора	<input type="text" value="Иван"/>
Логин администратора	<input type="text" value="admin@test-dom-1.ru"/>
Пароль администратора <small>Не менее 6 символов, по умолчанию adminadmin</small>	<input type="password" value="*****"/>
Подтвердите пароль	<input type="password" value="*****"/>
E-mail администратора	<input type="text" value="admin@domain.ru"/>

Необходимо указать:

1. Имя администратора
2. Фамилию администратора
3. Логин (любой, существующий адрес электронной почты)
4. Пароль (не менее 6 символов)
5. E-mail администратора (для связи)

По завершении нажать далее.

Инсталляция панели

Установка успешно завершена, пожалуйста удалите каталог /install
Вы можете войти в панель администрирования используя логин и пароль указанные
при установке

Поздравляем, панель установлена, вы можете войти в панель нажав кнопку Авторизоваться. Для безопасности, необходимо удалить каталог /install, иначе полноценная работа будет невозможна.

Установка в другую директорию домена

Установка системы регистрации возможна в любую директорию домена,

Настроить рабочий каталог можно в файле `/cfg/config.ini` используя параметр `site_url =`

Настроить директорию администратора можно в файле `/cfg/config.ini` используя параметр `admin_dir =` (по умолчанию `admin`)

Описание настроек системы

1. Время разрыва сессии в секундах
Параметр указывающий через какое время в случае не активности потребуется ввод логина – пароля.
2. Кошелек WMZ продавца (владельца панели)
Кошелек WMZ для приема платежей, в виде Z000000000000
3. Кошелек WMR продавца (владельца панели)
Кошелек WMR для приема платежей, в виде R000000000000
4. Секретный ключ в системе WebMoney
Произвольно , латнские символы и цифры, ключ должен совпадать с параметром Secret Key в настройках кошелька.
5. Минимальная сумма платежа руб.
Минимальная сумма для совершения платежа
6. Отправлять письмо-подтверждение администратору.
Отправка писем-уведомлений о совершенных платежах
7. Функции MAIL и SMTP
MAIL - отправлять почту через функцию MAIL сервера
SMTP - отправлять почту через внешний SMTP сервер
8. Адрес шлюза API системы, которая предоставляет Вам услуги
<https://www.reg.ru/api/regru> в случае работы панели через АПИ REGRU,
или, http://адрес_партнерской_панели/api/
(работает только при подключении к REG-PANEL)